



Câmara Municipal de Mogi Guaçu

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº. 1323, DE 2018.

Assunto:- Indica aumento de profundidade de canaleta para escoamento de águas pluviais, existente em local que especifica da Rua São Caetano do sul nº 35, Jardim Santo André.

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, na forma regimental de costume, se digne determinar urgentes estudos aos órgãos municipais competentes, objetivando seja aumentada a profundidade de canaleta existente na Rua São Caetano do Sul, nº 35, Jardim Santo André, pois a profundidade apresentada não está sendo suficiente para o escoamento satisfatório das águas pluviais, que estão se acumulando na via, causando transtornos ao trânsito de pedestres e veículos automotores, além de propiciar a proliferação de insetos e animais de pequeno porte, pondo em risco a saúde dos moradores da região.

Sala "Ulysses Guimarães", 15 de Outubro de 2018.

Vereador NATALINO ANTONIO DA SILVA
(Tony Silva)

Líder da Bancada do REDE.

PROPOSITURA ELABORADA
PELO AUTOR

Encaminhado por cópia ao Executivo
Municipal, sob Ofício nº 449/18,
em 18 de 10 de 18.

Prot. 2591/2018